



POMPE 230V FONTE 0,74KW

BICELLULAIRE - CB100

CODE 101644

+ Corps de pompe fonte.

+ Pour usage intensif.

TABLEAU TECHNIQUE

Type de roues :	Noryl	Orientation de la pompe :	Horizontale
Débit max :	80 L/min	HMT max :	42 mètres
Pression max :	4,20 bar	DNA :	1"
DNR :	1"	Tension :	230 V
Puissance :	1,17 kW	Ampérage :	5,40 A
Poids :	15,30 kg	Puissance nominale :	0,74 kW
Température max :	50°C	Puissance nominale :	1 HP

EN SAVOIR D'AVANTAGE

Avantages produit :

- Corps de pompe fonte.
- Pour usage intensif.



Description technique :

Pompes centrifuges à deux turbines, aptes à la réalisation de groupes de surpression pour installations civiles et industrielles. Les deux turbines opposées garantissent une hauteur manométrique élevée tout en maintenant un excellent débit.

Utilisation :
La pompe de surface est conçue pour le pompage et le transfert d'eaux claires à partir de sources peu profondes telles que puits, citernes, réservoirs ou plans d'eau. Installée hors de l'eau, elle aspire le liquide pour l'acheminer vers un réseau d'arrosage, un système d'alimentation domestique ou autre.
Robuste et facile à installer, elle offre une solution fiable pour les applications domestiques, agricoles ou industrielles légères, lorsque la profondeur d'aspiration ne dépasse pas les limites techniques du produit.

La pompe de surface ne peut pas aspirer à plus de 7 m.

Caractéristiques :
Corps de pompe : Fonte
Turbine : Noryl
Température : 0 ÷ +50 °C
Degré de protection : IPX4
Classe d'isolation : F
Garniture mécanique : céramique-graphite-NBR
Type de liquide : Eaux claires
Usage : Intensif



RÉF.	P2		P1	Tension	Q (m³/h - l/min)										
	HP	kW			kW	A	H (m)								
							0	0,5	1,2	1,8	2,4	3,6	4,8	8,4	
101644	1	0,74	1,17	5,4	0 <td>10</td> <td>20</td> <td>30</td> <td>40</td> <td>60</td> <td>80</td> <td>140</td>	10	20	30	40	60	80	140			

ACCESSOIRES CONSEILLES

CODE 100789



KIT ASPIRATION 7M Ø 25MM
MALE 1" AVEC CREPINE A CLAPET

CODE 104413



COFFRET MANQUE EAU
BI TENSION 16A

CODE 110575



INTERRUPTEUR A FLOTTEUR
A BILLE 20M SANS PRISE

CODE 369216



FICHE SEULE
POUR INTERRUPTEUR FLOTTEUR

CODE 825057



DISPOSITIF REGULATION
MASCONTROL 1"1/4 AUTOMATIQUE

CODE 102100



UNION RODAGE CONIQUE LAITON
MF 1"

CODE **159488**



REDUCTION LAITON FEMELLE MALE

1"1/4 x 1"