TURBINE DE PPE ULM4



CODE 106009

"Construction
-Corps de pompe, capot, crépine, visserie et arbre en acier inoxydable
-Double garniture mécanique avec chambre à huile
-Refroidissement intérieur à bain d'huile minérale non toxique et non polluante
-Turbine et diffuseur en polypropylène.
-Roulements auto-lubrifiés.
-Vernis de protection par électrophorèse équipé d'un flotteur, d'un condensateur interne, de 15 mètres de câble électrique avec prise
Cadre d'utilisation
-Refoulement : 1"1/4 G
-Température maxi du liquide pompé 40°C
-Teneur en sable jusqu'à 60 g/m3"

TABLEAU TECHNIQUE

Ampérage :	8 A	Puissance nominale :	2 HP
Puissance absorbée :	1 HP	Puissance nominale :	1 kW
Puissance absorbée :	1 kW	Poids :	10,70 kg

EN SAVOIR DAVANTAGE

Avantages produit :

"Construction
-Corps de pompe, capot, crépine, visserie et arbre en acier inoxydable
-Double garniture mécanique avec chambre à huile
-Refroidissement intérieur à bain d'huile minérale non toxique et non polluante
-Turbine et diffuseur en polypropylène.
-Roulements auto-lubrifiés.
-Vernis de protection par électrophorèse équipé d'un flotteur, d'un condensateur interne, de 15 mètres de câble électrique avec prise
Cadre d'utilisation
-Refoulement : 1"1/4 G
-Température maxi du liquide pompé 40°C
-Teneur en sable jusqu'à 60 g/m3"

Description technique :

"Pompe pour puits ou forage de 130 mm, arrosage, adduction domestique, agricole, industrie
Pour un usage régulier"

ACCESSOIRES CONSEILLES

CODE **369119**



CLAPET ANTI-RETOUR LAITON

FF 1"1/4

CODE **369302**



RACCORD COMPRESSION PP

MALE 1"1/4 x 40

CODE **100841**



POL - COURONNE 50 M - 10 BAR

DIAMETRE EXTERIEUR - 40 MM