

HYDRAULIQUE 70L/MIN PR MOTEUR

1.1KW TURBINES POLYCARBONATE

CODE 110866

- Turbines flottantes
- Excellent rendement hydraulique
- Résistance

TABLEAU TECHNIQUE

Débit max :	70 L / min	HMT max :	106 mètres
Type de turbine :	polycarbonate	Moteur requis :	1,10 kW
Diamètre de la pompe :	4"	Poids :	4,20 kg
Utilisation :	intensif	:	

EN SAVOIR DAVANTAGE

Avantages produit :

- Souplesse d'utilisation quant à la qualité de l'eau grâce aux turbines flottantes
- Rigidité et résistance maximales aux coups de bélier
- Grande résistance abrasive à l'action du sable
- Excellent rendement hydraulique

Description technique :


Cette hydraulique de forage 4" est conçue pour le pompage des eaux propres en puits ou forages, pour des applications agricoles ou industrielles. Équipée de turbines flottantes en polycarbonate, elle assure un débit de 70 L/min, un excellent rendement hydraulique et une bonne résistance à l'abrasion due au sable.

Applications :
• Usages industriels
• Usages agricoles

Conditions d'utilisation :
• Type de liquide : propre, non agressif, non explosif, exempt de particules solides
• Température du liquide : 35°C maximum
• Quantité de sable dans l'eau : 150 g/m³ maximum

Construction :
• Clapet anti-retour incorporé dans l'orifice de refoulement

• Bride d’accouplement moteur conforme à la norme NEMA
• Refoulement en acier inoxydable AISI 304
• Chemise extérieure en acier inoxydable
• Turbines et diffuseurs en polycarbonate alimentaire avec anneaux de raclage en acier inoxydable
• Coussinet de bague supérieur en bronze
• Corps de pompe et arbre en acier inoxydable
• Roue en résine acétalique



CODE	P2		Q (m³/h - l/min)										DNM	LONGUEUR	POIDS
	m³/h		0	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	3,0	3,6	4,2			
	l/min		0	20	25	30	35	40	45	50	60	70			
	(HP)	(kW)	H (m)											mm	Kg
110866	1,5	1,1		106	101	98	95	89	83	77	70	54	33	1" 1/4	430	4,2

ACCESSOIRES CONSEILLES

CODE **101983**



METRE DE CABLE ACIER INOX

DIAMETRE 4MM