



NHP BOOSTIBC THERMIQUE

160B - 10L/MIN - ENROULEUR
20M

CODE 142400

+Innovant : châssis robuste en acier peint époxy adaptable à tous les IBC

+Éco-responsable : dispositif de mise au ralenti automatique du moteur

+Pratique : solution de nettoyage 100% autonome avec grande réserve d'eau

TABLEAU TECHNIQUE

Pression de service :	160 bar	Débit :	10 L/min
Débit :	600 L/h	Moteur :	LONCIN G200F
Puissance :	6,50 CV	Puissance :	4,10 kW
Vitesse de rotation moteur :	3400 tr/min	Type de carburant :	Essence
Consommation carburant :	1,70 L/h	Réservoir carburant :	3,60 L
Réservoir huile :	0,60 L	Pompe :	Radiale
Vitesse de rotation pompe :	3400 tr/min	Couplage moteur / pompe :	Direct
Niveau sonore :	94 dB	Châssis :	Acier peint époxy
Lance :	Double	Livré avec turbobuse :	Non
Flexible :	20 m	Diamètre du flexible :	3/8"
Enrouleur :	Manuel	Jauge de pression / Manomètre :	Oui
Filtre :	Y en laiton	Raccord d'entrée d'eau :	Gardena
Type de buse :	035	Norme d'isolation :	IP55
Utilisation en continu maxi :	2 heures	Longueur :	1035 mm
Largeur :	540 mm	Hauteur :	1175 mm
Poids :	50 Kg	Type d'huile moteur :	SAE 10W30
Type d'huile pompe :	SAE 15W40	:	:

EN SAVOIR D'AVANTAGE

Description technique :

- Châssis robuste en acier peint epoxy résistant à la corrosion
- Supports de lance et turbobuse innovants : évitent la perte des accessoires lors du transport

- Pompe radiale 1450 tr/min à pistons céramiques
- Moteur fiable de qualité
- Régulateur de vitesse : ralentit le moteur lorsque la gâchette est lâchée.
 - Réduction des émissions de CO2.
 - Réduction de la consommation de carburant
 - Réduction du volume sonore
- Flexible 20 mètres 3/8" renforcé 2 tresses métalliques sur enrouleur automatique
- Lance double haute pression avec poignée auxiliaire de réglage de pression
- Filtre Y en laiton
- Vanne de décharge thermique limitant la surchauffe

Informations complémentaires :

Nettoyeur autonome conçu pour les professionnels des travaux publics, des collectivités et des espaces verts, ...

100% autonome : selon version le nettoyeur est équipé d'un réservoir IBC 1 000 L anti UV pour le stockage et le transport d'eau permettant de réaliser des travaux de nettoyage en toute autonomie.

100% adaptable : nettoyeur adaptable sur tous les IBC professionnels du marché.

Sécurité et ergonomie : des supports accessoires innovants et pratiques et un enrouleur automatique permettent d'optimiser et de sécuriser l'espace de nettoyage

ACCESSOIRES CONSEILLES

CODE 812517



CUVE IBC 1000L NOIR ANTI-UV
RECONDITIONNEE

CODE 168460



KIT DEBOUCHAGE DE CANALISATION
AVEC FLEXIBLE HP 20M

CODE 160141



TURBOBUSE CALIBRE 035
SUR DEMI LANCE 500MM PACKAGE

CODE 142243



KIT DE SABLAGE CALIBRE 035
MALE EURO

CODE 812567



CANON A MOUSSE 2L STANDARD
POUR DEBIT ENTRE 8 A 12L/MIN

CODE 139459



SHAMPOING CONCENTRE BIDON 5L
BIDON DE 5L

CODE 160969



HUILE POUR POMPE HP
BIDON DE 2L

CODE 935010



JERRICAN TÔLE HYDROCARBURE
10L

CODE 168460



KIT DEBOUCHAGE DE
CANALISATION
AVEC FLEXIBLE HP 20M