



NHP TRIO DIRECT EAU FROIDE

200B - 15L/MIN - FLEXIBLE 10M

CODE 142512

- + Pratique : ch&
- + 226;ssis maniable et ergonomique à hauteur d'homme
- + Ergonomique : supports d'accessoires anti-chutes intégrés au ch&
- + 226;ssis



TABLEAU TECHNIQUE

Pression de service :	200 bar	Débit :	15 L/min
Débit :	900 L/h	Tension :	380 V
Puissance :	5,50 kW	Puissance :	7,50 CV
Ampérage :	12 A	Pompe :	Radiale
Couplage :	Direct	Vitesse de rotation :	1450 tr/min
Norme d'isolation :	IP55	Niveau sonore :	85 dB
Châssis :	Acier peint époxy	Capot :	Acier inoxydable
Roues :	Pleines Ø260mm	Lance :	Double à raccord rapide
Livré avec turbobuse :	Non	Flexible :	10 m
Diamètre du flexible :	5/16"	Enrouleur :	Non
Jauge de pression / Manomètre :	Oui	Filtre :	Y en laiton
Vanne de décharge :	Oui	Total stop :	Non
Raccord d'entrée d'eau :	Gardena	Type de buse :	045
Longueur de câble :	4 m	Fiche :	Livré sans prise
Utilisation en continu maxi :	4 heures	Longueur :	945 mm
Largeur :	665 mm	Hauteur :	895 mm
Poids :	74,50 Kg	Type d'huile pompe :	SAE 15W40

Description technique :

- Confort d'utilisation et réduction du risque de blessures et de troubles musculo-squelettiques grâce à son châssis ergonomique
- Protection du châssis contre les risques d'oxydation de part sa peinture époxy
- Rangement et protection des accessoires optimisés de part la conception du châssis qui intègre les différents supports d'accessoires
- Capot de protection du bloc pompe moteur résistant à la corrosion et durable dans le temps de part sa conception en acier inoxydable
- Équipé de roues pleines permettant un stockage prolongé de la machine sans déformation des roues
- Utilisation prolongée (4h en continu) et intensive grâce à sa pompe radiale assurant une grande longévité de l'appareil
- Protection de la pompe contre la surchauffe lors d'une inutilisation occasionnelle par le biais de sa vanne de décharge thermique
- Meilleur rendu et temps de nettoyage réduit en utilisant l'injecteur de détergent positionné sur le régulateur de la machine
- Interchangeabilité des accessoires facile et rapide grâce à son pistolet à raccord rapide
- Protection des éléments sensibles nettoyés en faisant chuter la pression avec la lance double HP et BP
- Équipé d'un flexible résistant au frottement et à la torsion de part son renforcement avec 2 tresses métalliques
- Suivi du temps d'utilisation de la machine et de la maintenance préventive à l'aide du compteur horaire afin d'assurer la longévité de l'appareil

Informations complémentaires :


Le nettoyeur haute pression professionnel est l'équipement incontournable pour éliminer efficacement les salissures les plus tenaces : boue, graisse, poussières industrielles ou résidus de chantier. Grâce à la puissance de l'eau projetée à haute pression, il permet de nettoyer rapidement de grandes surfaces tout en limitant l'effort et la consommation d'eau.

Chez RENSON, nous concevons et assemblons en France des nettoyeurs haute pression professionnels spécialement pensés pour les environnements exigeants. Nos machines sont destinées aux professionnels qui ont besoin d'un matériel fiable, performant et capable de fonctionner de manière intensive.

Contrairement aux modèles destinés au grand public, un nettoyeur haute pression professionnel doit pouvoir fonctionner longtemps et dans des conditions difficiles. Les machines Renson sont conçues pour répondre à ces exigences.

Nos nettoyeurs haute pression sont équipés de composants professionnels robustes et surdimensionnés capables de supporter une utilisation intensive au quotidien. Chaque machine est pensée pour offrir une puissance constante et une grande fiabilité dans le temps.

Cette conception permet aux professionnels de disposer d'un équipement de nettoyage performant et durable, adapté aux contraintes du terrain.



ACCESSOIRES CONSEILLES

CODE 160132



1/2 LANCE HP GACHETTE ASSISTEE

RACCORD TOURNANT 3/8 PACKAGE

CODE 160058



TURBOBUSE CALIBRE 045

SUR DEMI LANCE 500MM PACKAGE

CODE 812568



CANON A MOUSSE 2L STANDARD

POUR DEBIT ENTRE 14 A 21L/MIN

CODE 164928



FLEX HP EAU FROIDE 20M Ø5/16"

2 TRESSSES METALLIQUES PACKAGE

CODE 812644



KIT ENROULEUR HP 20M MAX

POUR NHP TRIO / TRIO FLECTOR

CODE 168451



KIT DE SABLAGE CALIBRE 045

MALE EURO

CODE 168460



KIT DEBOUCHAGE DE CANALISATION

AVEC FLEXIBLE HP 20M

CODE 139459



SHAMPOING CONCENTRE BIDON 5L

BIDON DE 5L

CODE 139461



DEGRAISSANT CONCENTRE

BIDON DE 5L

CODE 160969



HUILE POUR POMPE HP

BIDON DE 2L