

POMPE DE RELEVAGE 230V

0,25KW INOX AVEC FLOTTEUR

CODE 160581

- Faible hauteur d'aspiration
- Débit important
- Sécurité manque d'eau et re démarrage automatique grâce au flotteur

DEPUIS 1923

TABLEAU TECHNIQUE

Débit max :	150 l/min	Type de liquide :	Eaux peu chargées
HMT max :	8 m	Granulométrie maximale :	8 mm
Intensité d'utilisation :	Régulier	Application :	Domestique
Immersion max :	3 m	Tension :	230 V
Modèle :	MIZAR VERTICAL 30M	Ampérage :	2,20 A
Puissance :	0,50 kW	DNR :	1" 1/4 - DN32
Dimension B :	154 mm	Dimension C :	41 mm
Dimension D :	250 mm	:	

EN SAVOIR DAVANTAGE

Avantages produit :

- Pompe avec débit important
- Faible hauteur d'aspiration
- Résistance dans le temps et face à la corrosion
- Facile à installer : il suffit de raccorder le tuyau d'évacuation et de la brancher
- Pratique : la pompe se remet en route seule lorsque le niveau d'eau remonte
- Sécurité manque d'eau et re démarrage automatique grâce au flotteur
- Protection moteur en cas de surchauffe (arrêt automatique de la pompe)
- Livré avec raccord de refoulement

Description technique :

Cette pompe a été conçue pour vider des puisards, bassins, caves inondées, …, avec très peu de particules dans l'eau

Application :
- Domestique


Conditions d'utilisation :
- Température du liquide à pomper : maximum 35°C
- Niveau d’aspiration minimal : 50 mm


Construction :
Corps de pompe, corps moteur et arbre en acier inoxydable AISI304
Turbine vortex en technopolymer
Etanchéité :
- joint d'étanchéité côté moteur
- joint mécanique à bain d'huile côté pompe
Livrée avec flotteur et 5 mètres de câble électrique

Moteur :
Moteur à sec, refroidi par le liquide pompé
Protection thermique et condensateur incorporés
Indice de protection IP68 - classe F

Plage de fonctionnement :
Pour HMT 8 mètres = débit de 0 m3/h ; 0 l/min
Pour HMT 1 mètre = débit de 9 m3/h ; 150 l/min
Consulter la courbe pour plus d'informations

Dimensions :
- Dimension E : 231 mm
- Dimension F : 50 mm
- Dimension G : Ø132 mm
- Dimension H : 237 mm





ACCESSOIRES CONSEILLES

CODE **818520**



4 METRES DE CORDE

AVEC ECROU DE SERRAGE

CODE **386062**



COLLIER DE SERRAGE W4 TOUR

ET VIS EN INOX DIAMETRE 25-40

CODE **817104**



TUYAU SPIRALE - COUPE DE 5M

DIAMETRE INTERIEUR - 32 MM

CODE **110197**



RACCORD 3 PIECES CANELE NYLON

MALE 1"1/4 x32