



## NHP PLM TRI EAU FROIDE TS

150B - 21L/MIN - FLEXIBLE 20M

### CODE 162170

- + Sécurité : ch&
- + 226;ssis mural permettant de fixer la machine au mur
- + Robuste : capot en acier inoxydable résistant à la corrosion
- + Pratique : angle du jet variable par simple rotation de la lance sur elle même



## TABLEAU TECHNIQUE

Pression de service :	150 bar	Débit :	21 L/min
Débit :	1260 L/h	Tension :	380 V
Puissance :	5,50 kW	Puissance :	7,50 CV
Ampérage :	12 A	Pompe :	Radiale
Couplage :	Direct	Vitesse de rotation :	1450 tr/min
Norme d'isolation :	IP55	Niveau sonore :	85 dB
Châssis :	Acier peint	Capot :	Acier inoxydable
Lance :	Double buse HP	Livré avec turbobuse :	Non
Flexible :	20 m	Diametre du flexible :	5/16"
Enrouleur :	Non	Jauge de pression / Manomètre :	Oui
Filtre :	Y en laiton	Vanne de décharge :	Non
Total stop :	Oui	Raccord d'entrée d'eau :	Manchette laiton Ø20mm
Type de buse :	070 x2	Longueur de câble :	4 m
Fiche :	Livré sans prise	Utilisation en continu maxi :	4 heures
Longueur :	600 mm	Largeur :	425 mm
Hauteur :	460 mm	Poids :	65 Kg
Type d'huile pompe :	SAE 15W40	:	

### Description technique :

- Stockage de la machine sécurisé et optimisé grâce à son support mural
- Capot de protection du bloc pompe moteur résistant à la corrosion et durable dans le temps de part sa conception en acier inoxydable
- Utilisation prolongée et intensive de part sa pompe radiale assurant une grande longévité de l'appareil
- Arrêt automatique de la machine lors de la relâche de la poignée de la lance
- Meilleur rendu et temps de nettoyage réduit en utilisant l'injecteur de détergent positionné sur le régulateur de la machine
- Protection des organes sensibles du matériel nettoyés en variant l'angle du jet et donc en réduisant la pression d'impact

### Informations complémentaires :


Le nettoyeur haute pression professionnel est l'équipement incontournable pour éliminer efficacement les salissures les plus tenaces : boue, graisse, poussières industrielles ou résidus de chantier. Grâce à la puissance de l'eau projetée à haute pression, il permet de nettoyer rapidement de grandes surfaces tout en limitant l'effort et la consommation d'eau.

Chez RENSON, nous concevons et assemblons en France des nettoyeurs haute pression professionnels spécialement pensés pour les environnements exigeants. Nos machines sont destinées aux professionnels qui ont besoin d'un matériel fiable, performant et capable de fonctionner de manière intensive.

Contrairement aux modèles destinés au grand public, un nettoyeur haute pression professionnel doit pouvoir fonctionner longtemps et dans des conditions difficiles. Les machines Renson sont conçues pour répondre à ces exigences.

Nos nettoyeurs haute pression sont équipés de composants professionnels robustes et surdimensionnés capables de supporter une utilisation intensive au quotidien. Chaque machine est pensée pour offrir une puissance constante et une grande fiabilité dans le temps.

Cette conception permet aux professionnels de disposer d'un équipement de nettoyage performant et durable, adapté aux contraintes du terrain.



---

## ACCESSOIRES CONSEILLES

---

CODE 975107



**ENROULEUR AUTOMATIQUE ACIER  
NU**

CAPACITE MAX 20M EN 3/8"

CODE 975108



**ENROULEUR AUTOMATIQUE INOX NU**

CAPACITE MAX 20M EN 3/8"

CODE 162174



**LANCE COURTE MAZOTTI 540MM**

SANS BUSE PACKAGE

CODE 160093



**TURBOBUSE CALIBRE 070**  
SUR DEMI LANCE 500MM PACKAGE

CODE 160053



**LANCE DOUBLE HAUTE PRESSION**  
RACCORD TOURNANT 3/8 PACKAGE

CODE 812568



**CANON A MOUSSE 2L STANDARD**  
POUR DEBIT ENTRE 14 A 21L/MIN

CODE 139459



**SHAMPOING CONCENTRE BIDON 5L**  
BIDON DE 5L

CODE 139461



**DEGRAISSANT CONCENTRE**  
BIDON DE 5L

CODE 160969



**HUILE POUR POMPE HP**  
BIDON DE 2L