



NHP PLM TRI EAU FROIDE TS

120B - 27L/MIN - FLEXIBLE 20M



CODE 162171

- + Sécurité : ch&
- + 226;ssis mural permettant de fixer la machine au mur
- + Robuste : capot en acier inoxydable résistant à la corrosion
- + Pratique : angle du jet variable par simple rotation de la lance sur elle même

TABLEAU TECHNIQUE

Pression de service :	120 bar	Débit :	27 L/min
Débit :	1620 L/h	Tension :	380 V
Puissance :	5,50 kW	Puissance :	7,50 CV
Pompe :	Radiale	Couplage :	Direct
Vitesse de rotation :	1450 tr/min	Norme d'isolation :	IP55
Niveau sonore :	85 dB	Châssis :	Acier peint
Capot :	Acier inoxydable	Lance :	Double buse HP
Livré avec turbobuse :	Non	Flexible :	20 m
Diametre du flexible :	5/16"	Enrouleur :	Non
Jauge de pression / Manomètre :	Oui	Filtre :	Y en laiton
Vanne de décharge :	Non	Total stop :	Oui
Raccord d'entrée d'eau :	Manchette laiton Ø20mm	Type de buse :	110 x2
Longueur de câble :	4 m	Fiche :	Livré sans prise
Utilisation en continu maxi :	4 heures	Longueur :	600 mm
Largeur :	425 mm	Hauteur :	460 mm
Poids :	66 Kg	Type d'huile pompe :	SAE 15W40

EN SAVOIR DAVANTAGE

Description technique :

- Stockage de la machine sécurisé et optimisé grâce à son support mural
- Capot de protection du bloc pompe moteur résistant à la corrosion et durable dans le temps de part sa conception en acier inoxydable
- Utilisation prolongée et intensive de part sa pompe radiale assurant une grande longévité de l'appareil

- Arrêt automatique de la machine lors de la relâche de la poignée de la lance
- Meilleur rendu et temps de nettoyage réduit en utilisant l'injecteur de détergent positionné sur le régulateur de la machine
- Protection des organes sensibles du matériel nettoyés en variant l'angle du jet et donc en réduisant la pression d'impact

Informations complémentaires :


Le nettoyeur haute pression professionnel est l'équipement incontournable pour éliminer efficacement les salissures les plus tenaces : boue, graisse, poussières industrielles ou résidus de chantier. Grâce à la puissance de l'eau projetée à haute pression, il permet de nettoyer rapidement de grandes surfaces tout en limitant l'effort et la consommation d'eau.

Chez RENSON, nous concevons et assemblons en France des nettoyeurs haute pression professionnels spécialement pensés pour les environnements exigeants. Nos machines sont destinées aux professionnels qui ont besoin d'un matériel fiable, performant et capable de fonctionner de manière intensive.

Contrairement aux modèles destinés au grand public, un nettoyeur haute pression professionnel doit pouvoir fonctionner longtemps et dans des conditions difficiles. Les machines Renson sont conçues pour répondre à ces exigences.

Nos nettoyeurs haute pression sont équipés de composants professionnels robustes et surdimensionnés capables de supporter une utilisation intensive au quotidien. Chaque machine est pensée pour offrir une puissance constante et une grande fiabilité dans le temps.

Cette conception permet aux professionnels de disposer d'un équipement de nettoyage performant et durable, adapté aux contraintes du terrain.



ACCESSOIRES CONSEILLES

CODE 975107



**ENROULEUR AUTOMATIQUE ACIER
NU**

CAPACITE MAX 20M EN 3/8"

CODE 975108



ENROULEUR AUTOMATIQUE INOX NU

CAPACITE MAX 20M EN 3/8"

CODE 162174



LANCE COURTE MAZOTTI 540MM

SANS BUSE PACKAGE

CODE 160140



TURBOBUSE CALIBRE 100

SUR DEMI LANCE 500MM PACKAGE

CODE 160053



LANCE DOUBLE HAUTE PRESSION

RACCORD TOURNANT 3/8 PACKAGE

CODE 812569



CANON A MOUSSE 2L STANDARD

POUR DEBIT ENTRE 22 A 33L/MIN

CODE 139459



SHAMPOING CONCENTRE BIDON 5L

BIDON DE 5L

CODE 139461



DEGRAISSANT CONCENTRE

BIDON DE 5L

CODE 160969



HUILE POUR POMPE HP

BIDON DE 2L