



NHP PLM ECO TRI EAU FROIDE

80B - 21L/MIN - FLEXIBLE 10M

CODE 168066

+ Stockage de la machine sécurisé et optimisé grâce à son support mural en acier galvanisé

+ Utilisation prolongée et intensive de part sa pompe radiale assurant une grande longévité de l'appareil

+ Protection de la pompe contre la surchauffe lors d'une inutilisation occasionnelle par le biais de sa vanne de décharge thermique



TABLEAU TECHNIQUE

Pression de service :	80 bar	Débit :	21 L/min
Débit :	1260 L/h	Tension :	380 V
Puissance :	3 kW	Puissance :	4 CV
Pompe :	Radiale	Couplage :	Direct
Vitesse de rotation :	1450 tr/min	Norme d'isolation :	IP55
Niveau sonore :	85 dB	Châssis :	Galvanisé a chaud
Lance :	Simple	Livré avec turbobuse :	Non
Flexible :	10 m	Diametre du flexible :	5/16"
Enrouleur :	Non	Jauge de pression / Manomètre :	Oui
Filtre :	Y en laiton	Vanne de décharge :	Oui
Total stop :	Non	Raccord d'entrée d'eau :	Manchette laiton Ø20mm
Type de buse :	045	Longueur de câble :	4 m
Fiche :	Livré sans prise	Utilisation en continu maxi :	4 heures
Poids :	50 Kg	Type d'huile pompe :	SAE 15W40

EN SAVOIR DAVANTAGE

Avantages produit :

- Stockage de la machine sécurisé et optimisé grâce à son support mural en acier galvanisé
- Utilisation prolongée et intensive de part sa pompe radiale assurant une grande longévité de l'appareil
- Protection de la pompe contre la surchauffe lors d'une inutilisation occasionnelle par le biais de sa vanne de décharge thermique
- Meilleur rendu et temps de nettoyage réduit en utilisant l'injecteur de détergent positionné sur le régulateur de la machine

Description technique :

Le nettoyeur haute pression professionnel est l'équipement incontournable pour éliminer efficacement les salissures les plus tenaces : boue, graisse, poussières industrielles ou résidus de chantier. Grâce à la puissance de l'eau projetée à haute pression, il permet de nettoyer rapidement de grandes surfaces tout en limitant l'effort et la consommation d'eau.

Chez RENSON, nous concevons et assemblons en France des nettoyeurs haute pression professionnels spécialement pensés pour les environnements exigeants. Nos machines sont destinées aux professionnels qui ont besoin d'un matériel fiable, performant et capable de fonctionner de manière intensive.

Contrairement aux modèles destinés au grand public, un nettoyeur haute pression professionnel doit pouvoir fonctionner longtemps et dans des conditions difficiles. Les machines Renson sont conçues pour répondre à ces exigences.

Nos nettoyeurs haute pression sont équipés de composants professionnels robustes et surdimensionnés capables de supporter une utilisation intensive au quotidien. Chaque machine est pensée pour offrir une puissance constante et une grande fiabilité dans le temps.

Cette conception permet aux professionnels de disposer d'un équipement de nettoyage performant et durable, adapté aux contraintes du terrain.

ACCESSOIRES CONSEILLES

CODE **975107**



**ENROULEUR AUTOMATIQUE ACIER
NU**

CAPACITE MAX 20M EN 3/8"

CODE **975108**



ENROULEUR AUTOMATIQUE INOX NU

CAPACITE MAX 20M EN 3/8"

CODE **160132**



1/2 LANCE HP GACHETTE ASSISTEE

RACCORD TOURNANT 3/8 PACKAGE

CODE **160140**



TURBOBUSE CALIBRE 100

SUR DEMI LANCE 500MM PACKAGE

CODE **160053**



LANCE DOUBLE HAUTE PRESSION

RACCORD TOURNANT 3/8 PACKAGE

CODE **812569**



CANON A MOUSSE 2L STANDARD

POUR DEBIT ENTRE 22 A 33L/MIN

CODE **139459**



SHAMPOING CONCENTRE BIDON 5L

BIDON DE 5L

CODE **139461**



DEGRAISSANT CONCENTRE

BIDON DE 5L

CODE **160969**



HUILE POUR POMPE HP

BIDON DE 2L