



## NHP PLM ECO TRI EAU FROIDE

200B - 15L/MIN - FLEXIBLE 10M

### CODE 168067

+ Stockage de la machine sécurisé et optimisé grâce à son support mural en acier galvanisé

+ Utilisation prolongée et intensive de part sa pompe radiale assurant une grande longévité de l'appareil

+ Protection de la pompe contre la surchauffe lors d'une inutilisation occasionnelle par le biais de sa vanne de décharge thermique



## TABLEAU TECHNIQUE

|                                 |                        |                       |                  |
|---------------------------------|------------------------|-----------------------|------------------|
| Pression de service :           | 200 bar                | Débit :               | 15 L/min         |
| Débit :                         | 900 L/h                | Tension :             | 380 V            |
| Puissance :                     | 5,50 kW                | Puissance :           | 7,50 CV          |
| Ampérage :                      | 12 A                   | Pompe :               | Radiale          |
| Couplage :                      | Direct                 | Vitesse de rotation : | 1450 tr/min      |
| Norme d'isolation :             | IP55                   | Niveau sonore :       | 85 dB            |
| Châssis :                       | Galvanisé a chaud      | Lance :               | Simple           |
| Livré avec turbobuse :          | Non                    | Flexible :            | 10 m             |
| Diametre du flexible :          | 5/16"                  | Enrouleur :           | Non              |
| Jauge de pression / Manomètre : | Oui                    | Filtre :              | Y en laiton      |
| Vanne de décharge :             | Oui                    | Total stop :          | Non              |
| Raccord d'entrée d'eau :        | Manchette laiton Ø20mm | Type de buse :        | 045 x2           |
| Longueur de câble :             | 4 m                    | Fiche :               | Livré sans prise |
| Utilisation en continu maxi :   | 4 heures               | Poids :               | 54 Kg            |
| Type d'huile pompe :            | SAE 15W40              | :                     |                  |

### Description technique :

- Stockage de la machine sécurisé et optimisé grâce à son support mural en acier galvanisé
- Utilisation prolongée et intensive de part sa pompe radiale assurant une grande longévité de l'appareil
- Protection de la pompe contre la surchauffe lors d'une inutilisation occasionnelle par le biais de sa vanne de décharge thermique
- Meilleur rendu et temps de nettoyage réduit en utilisant l'injecteur de détergent positionné sur le régulateur de la machine

### Informations complémentaires :

Le nettoyeur haute pression professionnel est l'équipement incontournable pour éliminer efficacement les salissures les plus tenaces : boue, graisse, poussières industrielles ou résidus de chantier. Grâce à la puissance de l'eau projetée à haute pression, il permet de nettoyer rapidement de grandes surfaces tout en limitant l'effort et la consommation d'eau.

Chez RENSON, nous concevons et assemblons en France des nettoyeurs haute pression professionnels spécialement pensés pour les environnements exigeants. Nos machines sont destinées aux professionnels qui ont besoin d'un matériel fiable, performant et capable de fonctionner de manière intensive.

Contrairement aux modèles destinés au grand public, un nettoyeur haute pression professionnel doit pouvoir fonctionner longtemps et dans des conditions difficiles. Les machines Renson sont conçues pour répondre à ces exigences.

Nos nettoyeurs haute pression sont équipés de composants professionnels robustes et surdimensionnés capables de supporter une utilisation intensive au quotidien. Chaque machine est pensée pour offrir une puissance constante et une grande fiabilité dans le temps.

Cette conception permet aux professionnels de disposer d'un équipement de nettoyage performant et durable, adapté aux contraintes du terrain.

## ACCESSOIRES CONSEILLES

CODE 975107



**ENROULEUR AUTOMATIQUE ACIER  
NU**

CAPACITE MAX 20M EN 3/8"

CODE 975108



**ENROULEUR AUTOMATIQUE INOX NU**

CAPACITE MAX 20M EN 3/8"

CODE 160132



**1/2 LANCE HP GACHETTE ASSISTEE**

RACCORD TOURNANT 3/8 PACKAGE

CODE 160058



**TURBOBUSE CALIBRE 045**

SUR DEMI LANCE 500MM PACKAGE

CODE 160053



**LANCE DOUBLE HAUTE PRESSION**

RACCORD TOURNANT 3/8 PACKAGE

CODE 812568



**CANON A MOUSSE 2L STANDARD**

POUR DEBIT ENTRE 14 A 21L/MIN

CODE 139459



**SHAMPOING CONCENTRE BIDON 5L**

BIDON DE 5L

CODE 139461



**DEGRAISSANT CONCENTRE**

BIDON DE 5L

CODE 160969



**HUILE POUR POMPE HP**

BIDON DE 2L