



ASPIRATEUR P371-2 CERTIFIÉ M

PRISE ÉLECT & PNEUM -
CUVE 37L

CODE 170004

+ Conçu pour l'aspiration d'éléments solides.

+ Moteur haut de gamme « long life » adapté à un usage intensif et continu pendant toute une journée. Il délivre une puissance d'aspiration très importante en générant une dépression de 24 kPa et un débit d'air de 60 L/s.

+ Appareil certifié M.

TABLEAU TECHNIQUE

Tension :	230 V	Puissance :	1400 W
Puissance max de l'outil :	2000 W ou 15 bar	Dépression :	24 kPa
Débit d'air :	60 L/s	Nombre de moteurs :	1
Volume de la cuve :	37 L	Flexible :	4,50 m
Câble d'alimentation :	8,5 m	Niveau sonore :	60 dB (A)
Certification :	Certifié M	Matière de la cuve :	Polypropylène
Filtre principal :	Filtre cartouche HEPA	Utilisation :	Poussières
Système de décolmatage :	Automatique ou par bouton	Prise d'asservissement :	Électrique et pneumatique
Diamètre accessoires :	40 mm	Poids :	14,50 Kg
Dimensions :	390 x 390 x 760 mm	Gamme :	POLYPRO
Modèle :	P371-2	:	

EN SAVOIR D'AVANTAGE

Description technique :

- Conçu pour l'aspiration d'éléments solides.
- Moteur haut de gamme « long life » adapté à un usage intensif et continu pendant toute une journée. Il délivre une puissance d'aspiration très importante en générant une dépression de 24 kPa et un débit d'air de 60 L/s.
- Appareil certifié M.
- Prise d'asservissement électrique 2000 W.
- Prise d'asservissement pneumatique.
- Système de décolmatage des poussières par bouton ou automatique garantissant une puissance d'aspiration élevée.
- Filtration HEPA captant plus de 99.995% des particules et recouverte d'une membrane en PTFE limitant le colmatage des poussières et protégeant le moteur. Le filtre HEPA est lavable et réutilisable.
- Cuve compacte en polypropylène alliant légèreté et très grande résistance.

- Chariot antichoc grandement maniable avec ses 2 roues pivotantes et ses 2 grandes roues.
- Signal visuel et sonore indiquant que le sac est plein.
- Fonctionnel avec le porte-accessoires, le porte-câble électrique et la poignée ergonomique.
- Peu bruyant : seulement (60 dB (A)).
- Très long câble d'alimentation de 8,5 mètres
- En option, un kit nettoyage du sol.

Informations complémentaires :

Machine livrée avec :

- 1 tuyau coaxial pneumatique de 4,5 m Ø28mm avec raccords
- 1 filtre cartouche HEPA
- 1 sac en polyester

Lorsqu'un outil portatif est raccordé à l'aspirateur, vous devez nécessairement utiliser un sac en polyester.

ACCESSOIRES CONSEILLES

CODE 169034



SUCEUR PLAT EN MÉTAL - 306MM
POUR TUYAU Ø40MM

CODE 169029



KIT NETTOYAGE DU SOL 30CM
P211-1 / P371-1 / P371-2

CODE 169033



RACCORD TUYAU Ø 28MM
- OUTIL PORTATIF

CODE 169036



PLATEAU EN MÉTAL 40x50CM
P211-1 / P371-1 / P371-2

CODE 169025



LOT DE 5 SACS EN POLYESTER
P371 / P371-1 / P371-2

CODE 169031



TUYAU D'ASPIRATION 3,3M Ø28MM
AVEC RACCORDS

CODE 169039



PRÉFILTRE EN NYLON
P211/P211-1/P371/P371-1/P371-2

CODE UT8702SR



PONCEUSE ASPIRANTE 150MM
ORBITALE DEPORT 5MM

CODE UT8703SR



PONCEUSE ORBITALE DEPORT 2,5MM
ASPIRANTE PALETTES KEVLAR

CODE 137122

CODE 814152



RONDELLE D8x20x1,5

PORTE-ACCESSOIRE

POUR ASPIRATEUR POLYPRO