

ASPIRATEUR P772-2 CERTIFIÉ M

PRISE ÉLECT & PNEUM -
CUVE 77L

CODE 170006

+ Conçu pour l'aspiration d'éléments solides.

+ 2 moteurs haut de gamme « long life » adaptés à un usage intensif et continu

+ Appareil certifié M.



TABLEAU TECHNIQUE

Tension :	230 V	Puissance :	2400 W
Puissance max de l'outil :	1200 W ou 15 bar	Dépression :	22 kPa
Débit d'air :	94 L/s	Nombre de moteurs :	2
Volume de la cuve :	77 L	Flexible :	4,50 m
Câble d'alimentation :	8,5 m	Niveau sonore :	68 dB (A)
Certification :	Certifié M	Matière de la cuve :	Polypropylène
Filtre principal :	Filtre cartouche HEPA	Utilisation :	Poussières
Système de décolmatage :	Automatique ou par bouton	Prise d'asservissement :	Électrique et pneumatique
Diamètre accessoires :	40 mm	Poids :	29,50 Kg
Dimensions :	570 x 570 x 950 mm	Gamme :	POLYPRO
Modèle :	P772-2	:	:

EN SAVOIR D'AVANTAGE

Description technique :

- Conçu pour l'aspiration d'éléments solides.
- 2 moteurs haut de gamme « long life » adaptés à un usage intensif et continu
- Appareil certifié M.
- Prise d'asservissement électrique 1200 W.
- Prise d'asservissement pneumatique.
- Système de décolmatage des poussières par bouton ou automatique garantissant une puissance d'aspiration élevée.
- Filtration HEPA captant plus de 99.995% des particules et recouverte d'une membrane en PTFE limitant le colmatage des poussières et protégeant le moteur. Le filtre HEPA est lavable et réutilisable.
- Cuve compacte en polypropylène alliant légèreté et très grande résistance.

- Chariot antichoc grandement maniable avec ses 2 roues pivotantes et ses 2 grandes roues.
- Signal visuel et sonore indiquant que le sac est plein.
- Très long câble d'alimentation de 8,5 mètres.
- Porte-câble électrique.
- Plateau en métal.
- Double entrée de cuve pour être utilisé par 2 utilisateurs en même temps.
- En option, un kit nettoyage du sol.

Informations complémentaires :

Machine livrée avec :

- 1 tuyau coaxial pneumatique de 4,5 m Ø28mm avec raccords
- 1 tuyau d'aspiration de 3,3 m Ø28mm avec raccords
- 1 filtre cartouche HEPA
- 1 sac en polyester
- 1 plateau métallique
- 1 double entrée de cuve

Lorsqu'un outil portatif est raccordé à l'aspirateur, vous devez nécessairement utiliser un sac en polyester.

ACCESSOIRES CONSEILLES

CODE 169034



SUCEUR PLAT EN MÉTAL - 306MM
POUR TUYAU Ø40MM

CODE 169030



KIT NETTOYAGE DU SOL 40CM
P772-2

CODE 169033



RACCORD TUYAU Ø 28MM
- OUTIL PORTATIF

CODE 169027



LOT DE 5 SACS EN POLYESTER
P772 / P772-2

CODE 169035



DOUBLE SORTIE PNEUMATIQUE
P772-2

CODE 169040



PRÉFILTRE EN NYLON
P772 / P772-2

CODE 169032



TUYAU COAXIAL PNEUMATIQUE

4,5M - Ø28MM - AVEC RACCORDS

CODE UT8702SR



PONCEUSE ASPIRANTE 150MM

ORBITALE DEPORT 5MM

CODE UT8703SR



**PONCEUSE ORBITALE DEPORT
2,5MM**

ASPIRANTE PALETTES KEVLAR

CODE 137122



RONDELLE D8x20x1,5