



COFFRET POMPE 980000 &

KIT ACCESSOIRES 817002

CODE 817024



+ Pompe vendue avec son kit d'accessoires

+ Résistance dans le temps et face à la corrosion

+ Pratique : la pompe se remet en route seule lorsque le niveau d'eau remonte



TABLEAU TECHNIQUE

Débit max :	100 l/min	HMT max :	6,30 m
Type de liquide :	Eaux claires	Application :	domestique
Intensité d'utilisation :	régulier	Granulométrie maximale :	2 mm
Immersion max :	5 m	Tension :	230 V
Puissance nominale :	0,21 kW	Puissance nominale :	0,28 HP
Puissance :	0,21 kW	Ampérage :	1 A
DNR :	1" - 25	Largeur :	210 mm
Poids :	5,60 kg	Hauteur :	320 mm
Longueur :	200 mm	Pompe RENSON utilisée :	980000

EN SAVOIR D'AVANTAGE

Description technique :

- Pompe vendue avec son kit d'accessoires
- Résistance dans le temps et face à la corrosion
- Pratique : la pompe se remet en route seule lorsque le niveau d'eau remonte
- Sécurité manque d'eau et re démarrage automatique grâce au flotteur
- Protection moteur en cas de surchauffe (arrêt automatique de la pompe)
- Facile à installer : il suffit de raccorder le tuyau d'évacuation et de la brancher

Informations complémentaires :

Pompe conçue pour vider des caves inondées, des zones où l'eau s'est infiltrée, ... (eaux sans particules)

Application :

- Domestique

Conditions d'utilisation :

- Doit travailler en immersion complète dans le liquide pompé (qui assure de l'extérieur le refroidissement du moteur)
- Température du liquide à pomper : maximum 40°C

Construction :

- Corps de pompe en plastique
- Arbre en acier inoxydable
- Turbine vortex
- Garniture standard
- Interrupteur à flotteur
- Livrée avec flotteur et 5 mètres de câble électrique

Moteur :

- Monophasé, bobinage 230V - 50 Hz
- Dispositif de protection thermique
- Vitesse de rotation : 2 850 tours / minute
- Indice de protection IP68

Plage de fonctionnement :

Pour HMT 6,3 mètres = débit de 0 m³/h ; 0 l/min

Pour HMT 1,3 mètres = débit de 6 m³/h ; 100 l/min



Consulter la courbe pour plus d'informations

Composition du kit :

386060 COLLIER SERRAGE INOX Ø 20 - 32 x 2

817102 5 METRES DE TUYAU SPIRALEX Ø 25

110709 MANCHETTE CAN PP N°2120 F 1" Ø25 x 1



ACCESSOIRES CONSEILLES

CODE 818520



4 METRES DE CORDE

AVEC ECROU DE SERRAGE