

POMPE DE RELEVAGE 230V 0.55KW

FONTE EAUX CHARGEES VERT. DN40

CODE 817738

- Solide structure en fonte qui apporte une très grande fiabilité
- Passage libre ample (roue vortex)
- Usage intensif
- Flotteur inclus

DEPUIS 1923

TABLEAU TECHNIQUE

Débit max :	300 l/min	Type de liquide :	Eaux chargées
HMT max :	9,50 m	Granulométrie maximale :	35 mm
Application :	Professionnelle	Tension :	230 V
Modèle :	ALPHA V	Ampérage :	4 A
Tour/min :	2850	Puissance absorbée :	0,79 kW
Puissance nominale :	0,56 kW	DNR :	1" 1/2 - DN40
Poids :	17,50 kg	Hauteur :	381 mm
Largeur :	232 mm	Longueur :	168 mm
Dimensions de câble :	10 m	Matière :	Fonte

EN SAVOIR DAVANTAGE

Avantages produit :


Pour quelle utilisation ?
Électropompes avec roue vortex pour des applications intenses en présence de liquides biologiques chargés, égouts, eaux de pluie et d’infiltration.


- Solide structure en fonte qui apporte une très grande fiabilité
- Accès facilité aux composants internes pour le nettoyage et la maintenance
- Passage libre ample (roue vortex)
- Usage intensif
- Flotteur inclus

Utilisation
- Eaux chargées avec particules solides
- Température du liquide à pomper : maximum 40°C pour une pompe totalement immergée
- Profondeur d’immersion maximale : 20 mètres
- Granulométrie maximale : 35mm
- DNR : G1"1/2
- Hauteur de refoulement maximale : 9.5 mètres
- PH du liquide : 6-10
- Débit max : 300l/min

Description technique :

Caractéristiques:
- Corps de pompe et turbine vortex en fonte GG20
- Moteur à bain d’huile avec protections thermiques IP+68, classe F
- Monophasée
- Câble de 10m
- Poignée de levage et de transport en nylon dur
- Arbre moteur en acier inoxydable AISI 420
- Excellente circulation des particules solides





ACCESSOIRES CONSEILLES

CODE **818566**

PHOTO BIENTÔT DISPONIBLE

KIT ACCESSOIRES POUR

POMPE 817738

CODE **818520**



4 METRES DE CORDE

AVEC ECROU DE SERRAGE