



## RESERVOIR GALVA PLASTIFIE

300 LITRES 6 BAR

### CODE 818361

- + Conception sans vessie pour une utilisation simplifiée et sans entretien
- + Compatible avec traitement de l'eau : plastification à l'intérieur du réservoir
- + Fiabilité et durabilité : traitement anti-corrosion par galvanisation externe

### TABLEAU TECHNIQUE

Capacité :	300 L	Matière :	Acier galvanisé plastifié
Pression max :	9 bar	Modèle :	SP
Pression de service :	6 bar	Diamètre :	550 mm
Poids :	60 kg	Hauteur :	1490 mm

### EN SAVOIR D'AVANTAGE

#### Description technique :

A quoi ça sert ?

Notre réservoir de haute qualité est utilisé pour mettre de l'eau en pression. Il est galvanisé par traitement anti-corrosion à l'extérieur pour une longévité accrue. Son revêtement intérieur plastifié vous offre une protection efficace, par exemple dans des installations avec traitement d'eau. Il est utilisé pour un travail dans des environnements agressifs et intenses tels que des installations d'élevage et procédés industriels dans des usines.

Avantages :

- Plastification à l'intérieur du réservoir : Le revêtement en plastique à l'intérieur du réservoir permet une meilleure protection du ballon.
- Fiabilité et durabilité : Grâce à sa conception éprouvée et à sa galvanisation externe, ce réservoir offre une protection contre la corrosion, assurant ainsi une durée de vie prolongée et une performance fiable.
- Installation pratique : Divers orifices permettant de multiples entrées / sorties
- Certification ACS (Attestation de Conformité Sanitaire)

Cadre d'utilisation :

- Température admissible : de 0 à 49 °C
- Pression Mini/Maxi admissible : 0/6 Bar
- Type de fluide : air + eau (Groupe 2)

N'oubliez pas de commander le kit de mise en œuvre (code 980146) pour installer votre réservoir (kit composé d'une valve de gonflage, d'un bouchon, d'un pressostat et d'un manomètre).



CODE 162018



**GARNITURE DE NIVEAU**  
POUR RESERVOIR GALVANISE

CODE 170265



**KIT BY-PASS 3/4"**

CODE 170266



**KIT BY-PASS 1"**



**KIT BY-PASS 1"**