



POMPE Puits AUTOMATIQUE 1,2KW

MULTICELLULAIRE 230V

CODE 825040

+ Démarrage et arrêt automatiques selon la demande en eau

+ Clapet anti-retour maintenant la pression dans le tuyau

+ Fonctionnement automatique sans flotteur



TABLEAU TECHNIQUE

Matière de la turbine :	Noryl	Matière du corps de pompe :	Technopolymère et inox AISI 304
Raccord de refoulement :	1"	Longueur câble :	12 m
Température max du liquide :	35 °C	Profondeur maximum d'immersion :	8 m
Granulométrie :	1 mm	Type de flotteur :	Sans flotteur, système d'arrêt automatique
Débit max :	90 L / min	HMT max :	50 mètres
Type de turbine :	Multicellulaire	Type de moteur :	Monophasé
Tension :	230 V	Puissance :	1,20 kW
Ampérage :	5,50 A	Diamètre de la pompe :	150 mm
Poids :	12 kg	Utilisation :	Régulier

EN SAVOIR D'AVANTAGE

Avantages produit :


- Démarrage et arrêt automatiques selon la demande en eau, sans intervention sur la pompe.
- Clapet anti-retour maintenant la pression dans le tuyau entre deux utilisations.

Description technique :

Cette pompe immergée fonctionne automatiquement selon la demande en eau, sans interrupteur à flotteur. Elle s'arrête lorsqu'aucune eau n'est soutirée. Le clapet anti-retour maintient la pression dans le tuyau jusqu'à la prochaine utilisation. Lors du soutirage, la pompe redémarre automatiquement lorsque la pression descend sous 2,5 bar.

Caractéristiques techniques :

- Commande automatique selon la demande en eau.
- Arrêt automatique lorsque le soutirage cesse.
- Seuil de redémarrage : pression inférieure à 2,5 bar.
- Clapet anti-retour intégré.
- Sans interrupteur à flotteur.



Puissance	Q(m3/h)	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3,0	3,6	4,2	4,8	5,4
kW	Q(l/min)	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
1,2	H	50	48	46	43,5	40	35	30	24,5	18	11

