



POMPE DE RELEVAGE COUTEAUX

HORIZONTALE 380V 18,5KW
DN150

CODE 854106

+ Supporte une eau chargée de particules solides et matières fibreuses

+ Broye toutes les particules dès leur entrée dans la pompe gr&

+ 226;ce à ses couteaux et contre-couteaux

+ Hauteur de refoulement importante



TABLEAU TECHNIQUE

Type de roue :	Couteau contre couteau	HMT max :	17,90 mètres
Débit max :	7200 l/min	Granulométrie max :	40 mm
Taux de matière sèche max :	9 %	Modèle :	PTS 150
Tension :	380 V	Puissance :	18,50 kW
Ampérage :	36 A	Tour/min :	1450
Couplage :	Etoile	DNR :	150
Hauteur :	955 mm	Largeur :	568 mm
Longueur :	454	Poids :	229 kg

EN SAVOIR D'AVANTAGE

Description technique :

A quoi ça sert ?
Relever des eaux chargées dans des applications agricoles (lisier, ...)

Application : Elevage

Avantages :

- Supporte une eau chargée de particules solides et matières fibreuses
- Broye toutes les particules dès leur entrée dans la pompe grâce à ses couteaux et contre-couteaux
- Hauteur de refoulement importante

CODE 484165



COLLIER DE SERRAGE TOURILLON

W1 ACIER ZINGUE DIAM 149-161

CODE 817218



ARMOIRE DE COMMANDE 18,5 KW

DEMARRAGE PROGRESSIF

CODE 811133



SONDE DE NIVEAU A LISIER

CABLE 20MT NEOP H07RN- 3x1

CODE 815965



5 METRES DE TUYAU EPDM

Ø152x168