

ENROULEUR ACIER POUR EAU

EQUIPE FLEXIBLE 20M EN 3/4"

CODE 975140

+Système d’arrêt automatique : permet de bloquer le flexible à la dimension désirée

+Ressort enrouleur automatique à force constante complètement protégé

+Bras multipositionnables afin de favoriser la sortie du flexible en fonction de l’installation de l’enrouleur

DEPUIS 1923

TABLEAU TECHNIQUE

Liquide :	Eau basse pression	Type :	Automatique
Matière :	Acier peint	Support :	Fixe
Pression max :	20 bar	Flexible :	PVC renforcé 1 tresse
Flexible :	20 m	Diametre du flexible :	3/4"
Raccord entrée :	M1"	Raccord sortie :	-
Dimension A :	150 mm	Dimension B :	600 mm
Dimension C :	590 mm	Dimension D :	150 mm
Dimension E :	150 mm	Dimension F :	150 mm
Dimension G :	196 mm	Poids :	35 kg

EN SAVOIR DAVANTAGE

Avantages produit :

- Système d’arrêt automatique : permet de bloquer le flexible à la dimension désirée
- Ressort enrouleur automatique à force constante complètement protégé
- Bras multipositionnables afin de favoriser la sortie du flexible en fonction de l’installation de l’enrouleur
- Rouleaux de guidage flexible auto-lubrifiants
- Tampon bloque flexible réglable

Description technique :

Solution idéale pour les travaux d'arrosage (serres, jardins ...), de nettoyage et de rinçage basse pression (collectivités, bâtiments agricoles, ateliers de maintenance, loueurs ...)
Acier peint résistant à la corrosion permettant de travailler à l’extérieur

ACCESSOIRES CONSEILLES

CODE **975112**



SUPPORT MURAL PIVOTANT

POUR ENROULEUR ACIER

CODE **100898**



COURONNE 25M TUYAU SOUPLE PVC

20 BARS DIAMETRE 20

CODE **386060**



COLLIER DE SERRAGE W4 TOUR ET

VIS EN INOX DIAMETRE 20-32

CODE **140907**



RACCORD CANNELE LAITON

MALE 1" x 20

CODE **369325**



MANCHETTE CANNELEE LAITON

ECROU TOURNANT F3/4" x 20

CODE **110248**



MANCHETTE CANNELEE LAITON

ECROU TOURNANT F1" x 20

CODE **110707**



MANCHETTE CANNELEE PP

FEMELLE 3/4" x 20

CODE **110708**



MANCHETTE CANNELEE PP

FEMELLE 1" x 20