



## MOTOPOMPE EAUX CLAIRES

12M3/H MAXI

**CODE 980500**

+ Pratique : pompe auto amorçante

+ Robuste : en aluminium traité anti corrosion

+ Livré avec crépine et raccord

### TABLEAU TECHNIQUE

Niveau sonore :	98 dBA	Intensité d'utilisation :	Intensive
Aspiration max :	6 m	Hmt max :	28 m
Type d'eau :	Eaux claires	Poids :	13,50 kg
Dimensions :	427 x 332 x 363 mm	Cylindrée :	80 cm <sup>3</sup>
DN :	1"	Moteur :	Essence
DNR :	25	DNA :	25
Débit :	12m <sup>3</sup> /h	Reservoir huile :	0,45 L
Réservoir Carburant :	1,60 L	Puissance :	1,35 CV
Tour/min :	4200	:	

### EN SAVOIR DAVANTAGE

#### Avantages produit :

A quoi ça sert ?

Transférer des eaux claires sans alimentation électrique

Avantages :

- Pratique : pompe auto amorçante
- Robuste : en aluminium traité anti corrosion
- Livré avec crépine et raccord
- Pour un usage intensif
- Economique grâce à sa faible consommation de carburant (moteur 80cc)
- Légère
- Dimensions compactes

Cadre d'utilisation :

Eaux claires

Hauteur de relevage max: 28 m

Hauteur d'aspiration max : 6 m

Débit max : 12 m<sup>3</sup>

## **Description technique :**

Groupe de pompage autonome à moteur thermique pour eaux claires et peu chargées.  
Utilisable pour l'irrigation, le transfert de l'eau.


Caractéristiques techniques :

- Pompe centrifuge auto amorçante
- Corps de pompe en aluminium très résistant
- Volute et turbine en aluminium traité anti corrosion
- Garniture mécanique en céramique
- Dispositif de détection du niveau d'huile
- Réservoir d'huile : 0.45 L
- Réservoir d'essence : 1.6 L
- Granulométrie : 4mm
- Niveau sonore : 98 dBA
- Moteur 4 temps

Pour des raisons de sécurité lors du transport, cette motopompe est livrée sans huile ni carburant.

Afin de faciliter son utilisation nous vous conseillons :

- 5 mètres de tuyau spiralex DN25 pour l'aspiration (code 817102)
- 10 mètres de tuyau heliflat DN25 pour le refoulement (code 817385)
- couronne de 50 mètres de tuyau heliflat DN25 pour le refoulement (code 101782)



## **ACCESSOIRES CONSEILLES**

**CODE 817102**



**TUYAU SPIRALE - COUPE DE 5M**

DIAMETRE INTERIEUR - 25 MM

**CODE 817385**



**TUYAU PLAT - COUPE DE 10M**

DIAMETRE INTERIEUR - 25 MM

**CODE 101782**



**TUYAU PLAT - COURONNE 50M**

DIAMETRE INTERIEUR - 25 MM

CODE 103332



**KIT BYPASS POUR MOTOPOMPE**

1"